




Tõstukauto Volvo FH12 8x4 hüdrotõstukiga HMF 8520 K8+JIB K8


- * Noole kõrgus 42 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 16 tonni.
- * Veokasti pikkus 6,66 m, laius 2,48 m. hüdrauliliselt pikendatav kuni 8,3 meetrini.
- * Tõstukauto kandevõime 8 tonni.
- * Tugikäpp ees.
- * Tööd tõstekorviga kuni 37 meetri kõrgusel.
- * Tõstekorvi mõõtmed 220 cm x 100 cm.
- * Tõstuk on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



HMF 8520 K8



HMF 8520 K8+JIB K8



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda




Tõstukauto Volvo FH12 8x4 hüdrotõstukiga HMF THOR K8+JIB K8


- * Noole kõrgus 42 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 15 tonni.
- * Veokasti pikkus 7 m, laius 2,48 m, kõrgus 0,8 m.
- * Veokast hüdrauliliselt pikendatav kuni 8,7 meetrini.
- * Tõstukauto kandevõime 8 tonni.
- * Tööd tõstekorviga kuni 37 meetri kõrgusel.
- * Tõstekorvi mõõtmed 220 cm x 100 cm.
- * Tõstuk on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



HMF THOR K8



HMF THOR K8+JIB K8



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda




Tõstukauto Volvo FM 6x2 hüdrotõstukiga HMF 5020 K7+JIB K4


- * Noole kõrgus 35 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 9 tonni.
- * Veokasti pikkus 6,70 m, laius 2,48 m.
- * porte kõrgus 1 m.
- * Tõstukauto kandevõime 8 tonni.
- * Tugikäpp ees.
- * Erinevate haagiste võimalus.
- * Tõstuk on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



HMF 5020 K7



HMF 5020K7+JIB K4



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.SINTRAVELLA.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda




Tõstukautod Volvo FM9 (2 tk) hüdrotõstukiga FASSI 450BXP27/L153


- * Noole kõrgus 34 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 8,5 tonni.
- * Veokasti pikkus 6,9 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
- * Tõstukauto kandevõime 8 tonni.
- * Tõstukid on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



FASSI 450BXP27



FASSI 450BXP27/L153



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445




Tõstukauto Man TGA hüdrotõstukiga HIAB 422E6+JIB


- * Noole kõrgus 30 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 7,6 tonni.
- * Eesmine tugikäpp.
- * Veokasti pikkus 4,75 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 0,6 m.
- * Tõstukauto kandevõime 9 tonni.
- * Tõstuk on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.
- * Vints tõstejõuga 2,4 tonni

Võimalik varustada poolhaagistega:


- * Schmitz pikkus 11,6 m laius 2,48 porte kõrgus 0,6 m, kandevõime 21 tonni
- * Broshuis 31N5-EU pikkus 13,58m + 6,5m laadimiskõrgus 0,9m, kandevõime 33 tonni.



HIAB 422E6



HIAB 422E6+JIB



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda



Tõstukauto Volvo FM9 hüdrotõstukiga HMF 2820 K6+JIB


- * Noole kõrgus 28 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 5,5 tonni.
- * Veokasti pikkus 7,0 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
- * Tõstukauto kandevõime 10 tonni.

Tõstukauto Volvo FM9 hüdrotõstukiga HMF 2820 K6+JIB


- * Noole kõrgus 28 meetrit.
 - * Maksimaalne tõstevõime 5,5 tonni.
 - * Veokasti pikkus 7,25 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
 - * Tõstukauto kandevõime 10 tonni.
- * Tõstukid on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



HMF2820 K6



HMF2820 K6+JIBK3



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445




Tõstukauto Volvo FM9 hüdrotõstukiga PALFINGER 32000 D

- * Noole kõrgus 19,5 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 6,3 tonni.
- * Veokasti pikkus 6,8 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
- * Veokast hüdrauliliselt pikendatav kuni 8,3 meetrini.
- * Tõstukauto kandevõime 10 tonni.
- * Tõstuk on raadioteel juhitud, mis annab eelise tõstetööde täpsuses, kiiruses ja mugavuses.



PALFINGER 32000 D



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda



Tõstukauto Volvo FM9 hüdrotõstukiga HMF 1820 K5

- * Noole kõrgus 17,5 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 4 tonni.
- * Veokasti pikkus 6,6 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
- * Tõstukauto kandevõime 13 tonni.




Tõstukauto Volvo FM9 hüdrotõstukiga HMF 1820 K5

- * Noole kõrgus 17,5 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 4 tonni.
- * Veokasti pikkus 7,5 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 1 m.
- * Tõstukauto kandevõime 13 tonni.



HMF1820 K5



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445



Tõstukauto Scania 124 hüdrotõstukiga HMF 1110 K4


- * Noole kõrgus 14 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 2,5 tonni.
- * Veokasti pikkus 7,3 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 0,8 m.
- * Tõstukauto kandevõime 13 tonni.

Tõstukauto IVECO DAILY hüdrotõstukiga HMF 635K4


- * Noole kõrgus 12 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 1,3 tonni.
- * Veokasti pikkus 5,4 m, laius 2,25 m, porte kõrgus 0,6 m.
- * Laadimiskõrgus 1 meeter.
- * Tõstukauto kandevõime 2,5 tonni.



HMF 1110K4



HMF 635K4



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda



Tõstukauto Scania 124 hüdrotõstukiga HMF 1110 K4


- * Noole kõrgus 14 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 2,5 tonni.
- * Veokasti pikkus 7,3 m, laius 2,48 m, porte kõrgus 0,8 m.
- * Tõstukauto kandevõime 13 tonni.

Tõstukauto IVECO DAILY hüdrotõstukiga HMF 635K4


- * Noole kõrgus 12 meetrit.
- * Maksimaalne tõstevõime 1,3 tonni.
- * Veokasti pikkus 5,4 m, laius 2,25 m, porte kõrgus 0,6 m.
- * Laadimiskõrgus 1 meeter.
- * Tõstukauto kandevõime 2,5 tonni.



HMF 1110K4



HMF 635K4



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda




Korvtõstuk Mercedes-Benz Atego CTE Z26

- * Korvi mõõtmed 140cm x 70 cm
- * Korvtõstuki korvi põhja max kõrgus 23,3m
- * maksimaalne töökõrgus 26m
- * maksimaalne korvi kane 200kg
- * Korvtõstuki maksimaalne ulatuvus küljele 11,8 m
- * Korv pöörleb $\pm 60^\circ$
- * Korvist võimalik 230V AC
- * Korvtõstuk on juhitud nii korvist kui alt tõstukilt



SEQUANI MECCANICA (CTE) Z 26 TÕSTEGRAAFIK



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT

anna oma koorem meie kanda



RENAULT MASTER L3H3 (kaubik)

- * Furgooni mõõtmed, pikkus 3,6 m, laius 1,75 m, kõrgus 2,15 m.
- * Maht 14,8 m³.
- * Kandevoime 1,5 tonni.
- * Erinevate haagiste võimalus



MB ATEGO 815 (furgoon)

- * Furgooni mõõtmed, pikkus 6,1 m, laius 2,45 m, kõrgus 2,3 m.
- * Maht 35 m³.
- * Kandevoime 2,7 tonni.
- * Tagaluuk tõstuk 1000 kg.



VOLVO FL280 (furgoon)

- * Furgooni mõõtmed, pikkus 7,4 m, laius 2,5 m, kõrgus 2,25 m.
- * Maht 41,6 m³.
- * Kandevoime 6 tonni.
- * Tagaluuk tõstuk 2000 kg.



Veoste tellimine ja info ☎ 56 55 445

www.**SINTRAVELLA**.ee
TRANSPORT
anna oma koorem meie kanda